



For a cleaner future



Innovative Air Solutions

BOIRA.

WE LOVE WOOD




íCON

Colector de polvo con ruedas de alta eficacia para la aspiración y filtración de corrientes de aire contaminadas con polvo y virutas procedentes del tratamiento de la madera.

**CÓMODA INSTALACIÓN EN CUALQUIER ENTORNO
PUEDE EQUIPARSE CON CARTUCHOS DE LIMPIEZA MANUA-
LES O MOTORIZADOS EN LUGAR DE BOLSAS FILTRANTES
SOLUCIÓN “PLUG & PLAY”, SIN INSTALACIÓN
EXTREMA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO**

DIMENSIONES TOTALES



mm - inch

	A	B	C	D
ICON 1C	2740 - 107,9	1305 - 51,4	700 - 27,5	1350 - 53,2
ICON 2C	2740 - 107,9	1305 - 51,4	700 - 27,5	1750 - 68,9
ICON 3C	2630 - 103,6	1200 - 47,3	700 - 27,5	2400 - 94,5
ICON 4C	2630 - 103,6	1200 - 47,3	700 - 27,5	3000 - 118,2
ICON 5C	2630 - 103,6	1200 - 47,3	700 - 27,5	3600 - 141,8

	CAUDAL MAX	CAUDAL NOMINAL	PRESIÓN ESTÁTICA ÚTIL	POTENCIA	BOCA DE ENTRADA	NÚMERO DE BOLSAS FILTRANTES	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN	PESO
	m³/h - cfm	m³/h - cfm	mmH ₂ O	HP - kW	Ø mm - inch	Ø 500 mm H 1500 mm Ø 19,7 inch H 59 inch	m² - sq.ft	Kg - lb
ICON 1C/2	2000 - 1177	1800 - 1059	105	2 - 1,5	180 - 7,08	1	2,5 - 26,9	75 - 165
ICON 1C/3	2500 - 1471	2200 - 1295	120	3 - 2,2	180 - 7,08	1	2,5 - 26,9	78 - 172
ICON 2C/3	3000 - 1765	2500 - 1471	105	3 - 2,2	220 - 8,66	2	5 - 53,8	99 - 218
ICON 2C/4	3500 - 2060	3000 - 1766	125	4 - 3	220 - 8,66	2	5 - 53,8	105 - 231
ICON 3C/4	3500 - 2060	3100 - 1825	115	4 - 3	250 - 9,84	3	7,5 - 80,6	130 - 287
ICON 3C/5,5	4500 - 2648	4000 - 2354	115	5,5 - 4	250 - 9,84	3	7,5 - 80,6	135 - 297
ICON 4C/5,5	5000 - 2942	4300 - 2531	115	5,5 - 4	280 - 11,02	4	10 - 108	168 - 337
ICON 4C/7,5	5500 - 3237	4500 - 2649	130	7,5 - 5,5	280 - 11,02	4	10 - 108	174 - 383
ICON 5C/7,5	6000 - 3531	5000 - 2943	120	7,5 - 5,5	315 - 12,40	5	12,5 - 134	212 - 467
ICON 5C/10	6500 - 3825	6200 - 3649	112	10 - 7,5	315 - 12,40	5	12,5 - 134	223 - 492

Los valores que figuran en este catálogo son indicativos y pueden estar sujetos a modificaciones y mejoras.
CORAL se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.


EQUIPAMIENTO OPCIONAL



INTERRUPTOR TÉRMICO INCLUIDO DESVIACIONES




COMPUERTA



ABRAZADERAS FLEXIBLES



FLEXIBLE HOSE



ICON 3C/4C/5C
VERSIÓN CON RUEDAS
PINTADO

OPCIONAL

El ICON puede ser suministrado con cartuchos FIL sistema de limpieza manual "MOD. C" o motorizado "MOD. D" (consulte el catálogo de cartuchos FIL) en lugar de bolsas filtrantes.



MOD. C

MOD. D

